


“光触媒”で 空間をまるごと除菌しています!

We use a “photocatalytic air purifier” to clean and sterilize air.

“光触媒”对整个空间进行除菌!

光触媒 除菌脱臭機
TURNED Y
ターンド・ケイ KL-W01



TV東京系
『ワールドビジネスサテライト』で
放送されました

圧倒的な
除菌・脱臭
効果

Effective for
eliminating viruses and odors.
非一般的除菌・消臭効果

有害物質を
発生しないから
安全

No harmful substances
will be produced.
不产生有害物质安全

お客様に安心してご利用いただくために、導入いたしました。


We have introduced this product for your safety and comfort.

为了给您的生活增添一份安心,我们引进了本产品。

光触媒のちからで、 浮遊菌やウイルスをしっかり分解。

It decomposes bacteria and viruses efficiently by Photocatalytic Oxidation activity.

光触媒の氧化能力,可以有效分解各种浮游细菌以及病毒。




圧倒的な除菌力を **実証!**

The sterilization ability of this product has been proven by tests!

验证出非一般的除菌能力!

インフルエンザウイルスを
約5分で約99.9%除去

About 99.9% of the airborne influenza viruses were eliminated in about 5min.
流感病毒仅需5分钟就可除去99.9%



* (一財)北里環境科学センターでの試験結果による。試験空間:200L試験チャンパー/試験菌: A型インフルエンザウイルス

【取り扱い商品】



ターンド・ケイ 壁掛タイプ
[KL-W01]

外形寸法: W420mm×H440mm×D88mm
消費電力: 強40W、弱35W、静音33W
適用床面積: 約8畳*

1時間あたりの
電気代は
約1円*2!

*1: 30分間の運転で、臭気が気にならないレベルまで脱臭可能な床面積の目安(メーカー基準)。
*2: 27円/kWh(税込)で計算。




電球を交換するだけのLEDタイプもあります。

ターンド・ケイ 脱臭LED電球
[KL-B01] [KL-B02]

- 40W相当
- 口金 E26
- 人感センサー
- 延長ソケット

本体のなかに光触媒
フィルターが付いています!



当社のレンタルサービスなら、
初期費用ゼロで導入できます!

初期費用
¥0

あんしんの
5年保証


レンタル終了後
所有権移転

当社では最新の業務用設備を、初期費用
オールゼロのレンタルで提供しています。
5年間のレンタル期間満了後は、所有権が
お客様に移転。設置した製品は、追加料金
不要でそのままご利用いただけます。

まずは無料のお見積もりをご依頼ください。

空間のお悩みを解決できる、新しい光触媒デバイス。

光触媒 除菌・脱臭機



TURNED 
ターンド・ケイ

光触媒のちからで、
お部屋の空気をキレイにします！



光触媒とは


光に反応することで酸化力を持ち、接触した
有機物を分解除去する機能を持った物質です。
酸化力が高いほど除菌・消臭効果に優れ、
ウイルスやニオイ成分を効率よく分解できます。

光触媒の
分解エネルギーは
塩素の
約**2.2倍!**

有害物質を
発生しないから
安全!

空気がきれいになる仕組み

- 汚れた空気を吸い込む
- LEDを照射した光触媒フィルターを通過
- 付着した有機物を水と二酸化炭素に分解
- キレイな空気を排出




[イメージ]

ターンド・ケイはここがすごい!


フィルター交換不要

光触媒フィルターのメンテナンスは、数ヵ月に一度の浸け置き洗いだけ。
除菌・脱臭効果を約10年間維持できます。




コンパクトですっきり

本体は厚さ88mmの薄型設計です。
側面スイッチと7mmの極細モールド、見た目もすっきり納まります。



センサー感度の設定

3段階のニオイセンサーがついているので、環境に合わせて
強度を調整できます。



場所を選ばない静音設計


設定を「強」にしても、運転音はわずか54dB。
静音モードなら、図書館と同程度の37dBで運転できます。

設置方法を2パターンからお選びいただけます。

◀ 壁掛けタイプで空間がすっきり ▶ 専用スタンドで床置きもOK ▶

「除菌力」と「脱臭効果」が違います!

光触媒フィルターと特許技術(サイドフロー構造)により、ウイルスやニオイ成分を短時間で除去。
吸着フィルターなしでも、圧倒的な除菌・消臭効果を発揮します。




業界初! *1
光触媒だけで
除菌・脱臭が
できます。

*1: 吸着フィルターを搭載しない、壁掛けタイプ除菌脱臭機の場合(カルテック株式会社調べ)。

浮遊インフルエンザウイルス除去性能 *2



アセトアルデヒド除去性能 *3



*2: (一財)北里環境科学センター/試験空間:200L試験チャンパー/試験菌:A型インフルエンザウイルス
*3:カルテック株式会社/評価空間:1m³/測定:ガステック製検知管92L/初期濃度:6.25ppm